




ITEM BOOK

- SYSTEM KITCHEN, SYSTEM BATHROOM, DRESSING TABLE, LAVATORY
- INTERIOR MATERIALS
- EXTERIOR
- EQUIPMENT

25



LIXIL 住宅研究所

アイフルホーム



スマートフォンで
アイフルホームにアクセス

アイフルホームはLIXIL住宅研究所が運営する住宅フランチャイズチェーンです。

※掲載の設備・仕様は説明、意匠用にアレンジおよび一部イメージを含んでおります。色目地、柄等の見え方が実物と異なる場合、実物が優先されます。また商品改定に伴い仕様が変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

※サイディングは柄や色により、上下の接合部が目立つ場合があります。特に塗り壁調の場合は接合部が目立ちやすいのであらかじめご了承ください。

住宅に興味をお持ちの方、アイフルホームをもっと知りたい方は、

アイフルホーム 検索

<https://www.eyefulhome.jp>



カタログコード
A-531 01
2025年10月作成



私らしい暮らしを カタチにする。

選りすぐりのアイテムは、誰もが安全・安心に心地よく、長く使うことをしっかり考えた工夫にあふれています。「自分らしさ」や「こだわりの暮らし」を叶えるために、多彩なアイテムから自由にお選びください。



カラーや仕様を
自由に選択。
チェックボックスを
ご活用ください。

- 水廻り**
 - システムキッチン P.04
 - システムバスルーム P.11
 - 洗面化粧台 P.19
 - トイレ P.25
- 暮らしデザイン** P.31
- インテリア建材**
 - 床材 P.34
 - 室内建具 P.38
 - 内部仕上げ P.46
 - 収納 P.48
 - ランドリー P.51
 - 壁・クロス P.53
- キッズセーフティ** P.55
- エクステリア**
 - 外壁 P.58
 - 玄関ドア P.59
 - 窓 P.63
 - 玄関ポーチャイル P.67
 - 外部装飾アイテム P.67
 - 屋根 P.68
- 設備**
 - 太陽光発電システム P.71
 - 給湯器 P.73
 - その他設備 P.75

●写真は説明、意匠用にアレンジおよび一部イメージを含んでおります。発注の際は、必ずメーカーのカタログ等でご確認ください。

●写真は印刷のため、実際の色や柄等と見え方が異なる場合がございます。必ず現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●掲載の設備・仕様は商品改定に伴い変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

●外壁サイディングは柄や色により、上下の接合部が目立つ場合があります。特に塗り壁調の場合は接合部が目立ちやすいのであらかじめご了承ください。

※写真は一部イメージを含みます。

水廻り

SYSTEM KITCHEN, SYSTEM BATHROOM,
DRESSING TABLE, LAVATORY

使いやすくお手入れもカンタン。

カラーもデザインも、お客様の好みに合わせて自由にチョイス。

エコだけでなく、おサイフにもやさしいアイデアが満載です。



P.11



P.5



P.9

株式会社LIXIL



P.24



P.23

※写真は一部イメージを含みます。

■ キッチンスタイルバリエーション

開放感あふれる対面スタイル



株式会社LIXIL

ペニンシュラI型キッチン

開放的でスタイリッシュなキッチン。朝食やティータイムの時に使える、テーブルタイプのキッチンで家族の会話ははずみます。

家族が集うアイランドスタイル



株式会社LIXIL

アイランド型キッチン

広々としたワークトップをリビングの中心に配した、家族が集うキッチン。オープンな空間に、ふれあいが広がるスタイルです。

お料理がはかどるI型スタイル



株式会社LIXIL

I型キッチン

スムーズなキッチンワークをこなせるI型キッチン。キッチンとダイニングの間を腰壁で仕切れば、セミオープンスタイルにもなります。

収納たっぷりオープン対面スタイル



株式会社LIXIL

アイランド型収納タイプ

リビングで使うものをすっきり隠してしまえる収納タイプ。

※画像はイメージです。一部オプションを含みます。

システムキッチン〈ノクト〉



ノクト 料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。



※商品、プランによってタイプ・サイズが異なります。写真はベニンシュラ1型 2574です。

カウンター(人造大理石)

扉カラーに美しく調和するデザインです。

ワークトップカラー

□グループ2(アイランド・ベニンシュラ型)



□グループ1(壁付1型)



キッチンパネル AIDA

汚れにくく、お手入れが簡単です。

カラーバリエーション



オプションカラー(※)



※オプションカラーは3x8サイズのみ取り扱いです。

シンク

2段のレーンとシンクサポートが、調理と後片付けをダブルでサポート。

Wサポートシンク



アンダー水切りプレート



マルチプレート



キッチンコンセント

※アイランド・ベニンシュラ型のみ

調理家電がサッと使える、料理がはかどるコンセント。



※壁付1型にはオプションで付けられます。

□ブラック



□シルバー



□シャインニッケル



スライドストッカー

すっきりと、たっぷり、使いやすさと収納力が自慢です。



コンロ下 (アシストポケット・シェルフなし)




コンロ下は背の高い深鍋もゆとりをもって収納できます。

シンク下 (アシストポケット・シェルフあり)



よく使う生ゴミ袋類や小さな板も収納できます。

ポケット&シェルフで空間をムダなく使えます。



静かに閉まるソフトモーションレール



※コンロ下とシンク下がアシストポケット・シェルフ付となります。


ポケット

調理道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。

シェルフ
ポケットと連動して、引出しと一緒に出てくるシェルフ。
ストッカー
大きな調理道具もしまえる大容量収納。

株式会社LIXIL

食器洗い乾燥機(深型)



深型で、1度にたっぷり洗える

約6人分の食器が洗浄可能な節水タイプ。

加熱機器



IHヒーター(無水両面焼グリル)
左右2つのIHヒーターと、電気熱で鍋を温めるラジエントヒーターで、お料理の幅が広がります。

水栓



オールインワン浄水栓
浄水カートリッジも内蔵しています。

レンジフード



よごれんフード(CLSシリーズ)
お手入れ簡単ですっきり。

カラーバリエーション

扉カラー キッチン全体のイメージを決める扉は、11シリーズ37カラーからお選びいただけます。

ハイグロスシリーズ



ソリッドシリーズ



グロスカラーシリーズ



スタックシリーズ



クオリティグロスシリーズ(木目)



クオリティウッドシリーズ(木目)



ベーシックカラーシリーズ



ベーシックウッドシリーズ(木目)



ラフウッドシリーズ(木目)



クリエカラーシリーズ(木目)



ヴィンテージシリーズ(木目)



キッチンファニチャー バリエーション

他にも豊富なサイズをご用意しています。詳しくは営業担当者までお尋ねください。 ※後付け壁の場合、吊戸は取り付けできません。

□コ型



W1650/W1800

※写真はW1800。家電収納タイプ 蒸気排出ユニット付(オプション)になります。

□ニ型



W1200/W1350/W1500/W1650/W1800

※写真はW1800。家電収納タイプ 蒸気排出ユニットなし(オプション)になります。

□カノール

お気に入りのアイテムを隠さず魅せる、オープンタイプの収納商品。



システムキッチン〈シエラS〉



I型キッチン 家族みんなが調理に参加しやすくなる、対面式のI型キッチン。



□2100/□2250/□2400/□2550
※プランによってサイズが異なります。写真はW2550です。※写真はイメージです。オプションが含まれますのでご注意ください。

カウンター(ステンレス)



キッチンパネル

汚れにくく、お手入れが簡単です。



シンク

水仕事がかどる快適設計。

スキットシンク



「お手入れやすさ」と「片付けやすさ」に優れたシンクです。



ナイアガラフロー方式
シンク奥の広い段差に向けて、汚れた水やゴミをスムーズに洗い流せます。



まな板スタンド付ワイヤーポケット
複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。



ステンレス排水口
お手入れしやすいステンレス製の排水口です。



サポートワイヤー
使い勝手に合わせて移動しながら便利に作業できます。

トレーボード

シンプルなデザインと使いやすさを両立。



かがみずにサッと取り出せる内引出し・棚板付きです。

コンロ下キャビネット 1段引出し・内引出し付 調理台下キャビネット 2段引出し・棚板付 シンク下キャビネット 1段引出し・内引出し付



ダンパー付きレール
パタンという大きな音を軽減します。調理中に勢よく閉めてしまっても安心です。



メラミン樹脂
汚れが付きにくいので、お手入れも簡単。

レンジフード

シロッコファン 壁付用 ※商品仕様や建築地域により、同時給排タイプになります。



排気圧力の強いシロッコファン。安定した排気性能を発揮します。

水栓

水やお湯のムダを防いでしっかりエコ。

オールインワン浄水栓



シンプルなデザインで、浄水カートリッジもスマートに内蔵しています。



従来のシャワー



ひろびろシャワー



エコハンドル

ムダなお湯を使わないエコハンドルで、光熱費を節約。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。

加熱機器

IHヒーター (無水両面焼グリル)



左右2つのIHヒーターと電気熱で鍋を温めるラジエントヒーターにより、お料理の幅が広がります。

カラーバリエーション

扉カラー キッチン全体のイメージを決める扉は、9シリーズ28カラーからお選びいただけます。



キッチンファニチャー バリエーション

他にも豊富なサイズをご用意しています。詳しくは営業担当者までお尋ねください。※後付け壁の場合、吊戸は取り付けできません。



システムキッチン〈リシェル〉



リシェル 美しい暮らしを、キッチンから。もっと料理を楽しみ、暮らしを楽しむ。そんな想いをかたちにしたキッチンです。



株式会社LIXIL

カウンター(セラミックトップ)

焼き物ならではの繊細で味わい深い表情がキッチンを個性的に彩ります。



キッチンパネル 汚れにくく、お手入れが簡単です。

カラーバリエーション



オプションカラー(※)



※オプションカラーは3×8サイズのみ取り扱いです。



シンク

2段のレーンとシンクサポートが、調理と後片付けをダブルサポート。



キッチンコンセント

※アイランド・ペニンシュラ型のみ

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※壁付1型にはオプションで付けられます。

スライドストッカー 斜めに傾く扉がポイント。普段使いの道具がらくにパッと取り出せる引出し収納です。

テコの原理を応用して、軽い力でラクに開けられます。



株式会社LIXIL

パッとシェルフ ①
ムダになりがちな引出し上部のスペースが便利な収納に。



③ **マルチプレート**
頻繁に使う道具を取り出しやすく立てて収納。

② **パッとストッカー**
大きめの調理道具や食材の収納スペース。

※コンロ下は、アシストポケット・シェルフなしです。

食器洗い乾燥機(深型)



深型で、1度にたっぷり洗える

約6人分の食器が洗浄可能な節水タイプ。

加熱機器



IHヒーター(無水両面焼グリル)
左右2つのIHヒーターと、電気熱で鍋を温めるラジエントヒーターで、お料理の幅が広がります。

水栓



オールインワン浄水栓
浄水カートリッジも内蔵します。


レンジフード



よごれんフード(CLSシリーズ)
シルバー/ホワイト

カラーバリエーション

扉カラー キッチン全体のイメージを決める扉は、14シリーズ38カラーからお選びいただけます。



※取手については、営業担当者までお尋ねください。

キッチンファニチャー バリエーション

他にも豊富なサイズをご用意しています。詳しくは営業担当者までお尋ねください。※後付け壁の場合、吊戸は取り付けできません。



調理家電の数や、用途に応じてサイズや種類を選べます。

□ マルチスペース

□ 家電収納タイプ H990

※家電収納タイプはオプションになります。

システムバスルーム 〈リデア〉



リデア



※画像はS1818サイズ(アクセントパネル:ウォールナット) ※プランによってサイズが異なります。 ※アッパーカウンターは1818にしかつきません。

浴槽 (形状)

サーモバスS



浴槽と専用組フタのダブル保温。

ミナモ浴槽



保温組フタ (3点式フック付)



浮かせる収納でお掃除もカンタンに。

浴槽内握りバー



グレー ※S1216サイズにはつきません。

浴槽 (材質)

ルフレトーン

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。

シャワー

フルフォールスライドバー



ハンドシャワーで手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わえます。



お好みに合わせて、片手でカンタンにシャワーを最適な位置に変えることができます。

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モードを搭載。

シルクミスト吐水



ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。




ウルトラファインバブル※2 (直径0.001mm未満の泡) ※1 ミスト水流1mLあたりウルトラファインバブルが約6000万個

※1 測定条件についてはLIXILカタログ参照 ※2 「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。

パワーマッサー吐水



アクアスプレー吐水




握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。



クレイドア

スッキリデザインで汚れにくく、お掃除がしやすい。



タテ枠ドア換気口 お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋め込みました。樹脂パネルとの段差が小さいので、お掃除カンタン。

クレイドア断面図 浴室側 洗面室側 樹脂パネル バックなし

□ホワイト/□ブラック/□シルバー

タテ長ミラー (30100)



キレイのヒミツ 鏡の断面 特殊コーティング シリカを含んだ水滴 特殊コーティングが水をはじき、汚れを含んだ水滴が残りにくくなります。乾燥 特殊コーティング 水酸基 シリカ汚れ(少ない) シリカ汚れが化学結合せずに、汚れがラクにとれます。

パネルダウンライト (LEDランプ)




広がりのあるやさしい光。 □電球色 □昼光色 ※イメージ図です。

クレイサーモフロア


冷やっとなし、汚れも落としやすい床ですーっとキレイ。

足元が冷やっとなし




中空バルーンを含む独自の断熱層で、寒い季節でも床が冷たく感じにくくなっています。

あたたかさのヒミツ



従来の床 私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。 クレイサーモフロア 独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

足裏の温度比較



33.5(°C) 14.0 [測定条件] 床表面温度: 5°C、足裏の初期温度: 27°C、被験者: 成人 [原典] 株式会社LIXILカタログより

クレイのヒミツ



洗髪やシャワーで皮脂汚れが発生。床表面に皮脂汚れが固着しにくい。水が皮脂汚れの間に入り、皮脂汚れを取れやすくします。



水はけがよく、すべりにくい。 ※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。

換気乾燥暖房機 (100V)

入浴前から、ずっとあたたかい。



※写真はイメージです。

バスルームアイテム

ワイドレバー水栓 (レーザー調)



レーザー調のレバーハンドルなど、質感にこだわったデザイン性の高い水栓です。 □ホワイト/□ブラック

タオル掛け



立っても座っても、右手でも左手でも、姿勢や利き手に関係なく、操作がカンタンな大型ハンドルの水栓です。

I型握りバー



浴槽・床

浴槽カラー (ルフレトーン)



□ホワイト □ブラック □ベージュ □グレー □グリーン □ピンク

床 (単色)



□ホワイト □ベージュ □グレー

システムバスルーム 〈AX〉



□AX



※画像は1616サイズ(アクセントパネル:ランダムウッド)
※プランによってサイズが異なります。

□1620/□1618/□1616/□S1216

浴槽(形状)

□ミナモ浴槽



角の少ないやわらかな曲線で快適な入浴姿勢を実現。

□エコベンチ浴槽
(16□□サイズのみ)



形状を工夫することで、節水にも効果を発揮。

満水容量の比較 ※エコベンチ浴槽のみ



■巻フタ



浴槽(材質)

■FRP
ベーシックで親しみやすいカラーです。

AXのミナモ浴槽のユニバーサルデザイン



動作しやすい広さと高さの「腰掛けスペース」

浴槽への程よい「またぎ込み高さ」



手でつかみやすい形状の「浴槽フランジ」


※リデアも同じ浴槽です。

エコアクアシャワー 空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水の秘密

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現。



空気を含んだ大粒の水

※イメージです。

節水もしっかり※1

最大35%の節水で、省エネに大きく貢献します。

従来シャワー

最適流量 10L/分

約58,690L/年

エコアクアシャワー

最適流量 6.5L/分

35%節水

約38,150L/年

※試算条件はP.16を参照ください。シャワーの使用条件は、メーカーカタログを参照ください。



□ホワイト

□ブラック



株式会社LIXIL

握りやすく手になじむ形状。

キレイドア スッキリデザインで汚れにくく、お掃除がしやすい。



□ホワイト/□ブラック/□シルバー

タテ長ミラー(30100) 天井換気扇



ネオサークル照明(LEDランプ)

低消費電力で長寿命。



バスルームアイテム

■壁付サーモ水栓



操作がしやすい安心形状



■フッシュワンウェイ排水栓



浴槽排水が指一本でカンタン



■タオル掛け



■I型握りバー



〈リデア・AX〉 共通

まる洗いカウンター 簡単に取り外して洗えるから、いつもキレイ。

カウンター裏もピカピカに。洗いにくい壁や床も、楽な姿勢で洗えます。

カウンターを折りたたみ、壁に掛けると洗い場が広くなり、お子様と一緒にひろびろご利用できます。

株式会社LIXIL

まる洗いカウンターカラー

リデア AX

ファブリック調ホワイト ファブリック調ブラック ホワイト ブラック ライトグレー

パッとくるりんポイ排水口 うずのチカラで排水口をキレイに。ゴミ捨てもラクラク。

排水

安定した滴を生み出す水路設計

排水

小さくゴミをまとめる底面構造

シンプル構造で、お掃除カンタン

従来の排水口 パッとくるりんポイ排水口

株式会社LIXIL 株式会社LIXIL

奥まで手が届くので、排水口のお掃除がカンタンです。

うずのチカラでゴミがまとまり、排水を妨げないので、汚れが付きにくい。

浴槽エプロンカラー

※浴槽のエプロンカラーについては、浴槽カラーに合わせた選択になります。※AXは★印の色をお選び頂けます。

ホワイト★ ブラック ベージュ★
 グレー グリーン ピンク

S1818サイズ専用 アッパーカウンターカラー

※S1818サイズはリデアのみとなります。

ホワイト ブラック

〈リデア・AX〉 共通

壁パネル 上質で清潔感ある壁パネルをご用意しました。お好きなカラーをお選びいただけます。

※★マーク同士の組み合わせはできません。

ベースパネル

リデア・AX 共通

マットホワイト★

アクセントパネル

リデア・AX 共通(ハイクラス)

ウッドグレインライト チェリー ウォールナット マーフィールベージュ ヘイジーシルバー
 ストーンシェルグレー クルムホワイト★ ランダムウッド モルティオダーク★ シルバーグレー★
 ステインブルー モザイクアクア ヘリンボーンミント 鏡面ホワイト★

リデアのみ(ハイクラス)

シャインウッドホワイト ダークウォールナット ホワイトストーン テオプロストーン ストーンモザイクダーク
 グリーンリーフ フラワーシーン スタックベージュ★

アクセント張りB面(器具面) アクセント張りC面(浴槽面)
 アクセントパネル アクセントパネル
 ベースパネル

アクセント張りB面(器具面) アクセントパネル ベースパネル

〈リデア・AX〉 オプション

ドア さまざまな間取りに対応できます。

キレイドア

2枚引戸 (W800/900) (段差4mmスロープ付) 片引戸 (W800) (段差4mmスロープ付) 開き戸 (W800) (段差3mm段差スロープ付)

※写真はW800です。 ※画像はイメージです。

マグネットシェルフ180W(2段)

株式会社LIXIL

壁のお好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いができます。

ミラーの下や横には、よく使用するシャンプーやボディソープを収納。


側面には、バスグッズや掃除用具などを収納。

リデア AX
 ファブリック調ホワイト ファブリック調ブラック ホワイト ブラック ライトグレー

ドア外タオル掛



全面張り



壁パネルを4面ともすべて同一色(ハイクラス)で揃えたタイプです。

●こんなにeco 試算条件

エコアクアシャワー

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】サマー水栓+シャワーヘッド【最適流量10L/分】[引用元](国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準

※上記の製品は以下の単価に基づいて算出しています。
 【単価】電気：31円/kWh(税込)、上下水道：265円/m(税込)、都市ガス：179円/m(税込)、LPガス：750円/m(税込)

システムバスルーム〈スパージュ〉



□スパージュ




※写真はPXシリーズの1620サイズになります。スパージュには1818サイズの設定はございません。

入浴前から、次の人まで快適な「あたたか」

1 天井・壁・床
まるごと保温



2 冷たさを感じにくい
キレイサーモフロア




3 ダブル保温で冷めにくい
サーモバスS




構造図 ※イメージ図です。

床

壁パネルとのコーディネートで浴室空間を彩るサーモタイルとキレイサーモフロア。



キレイサーモフロア 加飾くモザイクダークグレー
繊細な色変化で上質感のあるモザイクタイルを表現。



□加飾(モザイクホワイト)
□加飾(モザイクベージュ)
□加飾(モザイクライトグレー)

浴槽

奥深い光と、滑らかな感触を生む高い質感を誇る人造大理石「グランザ」。



□ツートーンブラック
浴槽上縁面：パールブラック
浴槽：パールホワイト

□ツートーングレー
浴槽上縁面：パールグレー
浴槽：パールホワイト

□パールホワイト
□パールブラック
□パールグレー



カラダにフィットしやすく、リラックスした姿勢がとりやすい「グランドフィット浴槽」

身体に寄り添う形状、視野的にも広がりを感じさせるニューフォルム。お好みで自分にぴったりのポジショニングが取れ、気持ちよいフィット感で、よりリラックスしてお風呂につかれます。
◆1620・1618・1616・B1717・1418・1416サイズ



※イラストはイメージです。

腰から背中に心地よくフィットする背もたれ面と、上下の動きに寄り添う凹形状により寝姿勢・起姿勢を変えやすく、お好みのリラックス姿勢をとりやすくなっています。


アクアタワー

オーバーヘッドシャワーならではの全身を包むようなボリューム感を。




打たせ湯

スパリゾート施設で体験した心地よいあの「打たせ湯」の感触を再現。



アクアフィール

全身浴でも、半身浴でも心からリラックスできる、お湯が織りなすペールのような新感覚の肩湯。



洗面化粧台〈ピアラ〉



□ピアラ 美しいデザインに、こだわりの機能を込めた洗面化粧台です。

□3面鏡・ステップスライド



W750

□3面鏡・フルスライド



W750

■カラーバリエーション

〈カウンターカラー〉 ミドルグレード



プレーンネオホワイト



□クリエペール

〈扉カラー〉 スタンダード



□ホワイト



□クリエモカ



□ブラウン



□グロスホワイト

□収納キャビネット

□トールキャビネット



W300

化粧台 (キャビネット) 家族みんなが使いやすい大容量で賢い収納。

暮らしに合わせて、2つの収納タイプからお選びいただけます。

□踏み台付の「ステップスライドタイプ」

化粧台内部に踏み台を内蔵。中も収納になっています。



□たっぷり収納がうれしい「フルスライドタイプ」




洗面化粧台アイテム

ミラーキャビネット・LED照明

ミラーや収納が広々で、デザインと実用性を兼ね備えたミラーです。

スリムLED (間口750mm)



スタンダードLED (間口600mm)



くもり止めコート

くもり止めコートのコーティング範囲です。

ヒーター式に比べて待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適です。

蒸気をあてると、違いがくっきり!



くもり止めコートなし くもり止めコート付

3面鏡トリアレンジ

アレンジ例1 背の低いものの場合



高さの違うものを、ピッタリしめます。*写真は、W=900の場合の中央鏡部分になります。*コンセント位置はミラータイプにより異なります。

アレンジ例2 背の高いもの場合




広々、平らな底面



つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。

ウェットパレット ドライパレット



コップや泡立てネットなど、濡れものを、一時置きするのに便利です。

広さを活かす右奥排水口



洗面器の広さを最大限に活かします。

排水口 排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。

新てまなし排水口



フランジレスで、しかも排水口の奥の凹凸がなく、お掃除が簡単です。

ななめ形状のヘアキャッチャー



水栓 壁付け水栓&ハイバックガードで簡単キレイ。

シングルレバーシャワー水栓

水がたまりにくく、ふちに汚れが付きにくい形状です。



ムダなお湯を節約できる「エコハンドル」


エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



省エネ (都市ガス)



【試算条件】
(国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅) における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
【引用元】
(国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅) および自社基準【単価】都市ガス179円/m³ (税込)

スマートポケット 自然な動作でメイク小物を出し入れできます。

ミニパタくん ※W600には対応していません。スタンダードLEDにはつきません。



アレンジ例1 ママ専用のメイク小物入れに



アレンジ例2 家族の日常使いの小物入れに



ひろびろボール&くるくる水栓 底が広く平らなボール形状と左右にくるりと回る水栓でお手入れラクラク。




ムダなお湯を節約できる「エコハンドル」

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



オリジナル洗面化粧台〈EV〉



EV

□3面鏡・フルスライド



※トールキャビネットは含まれません。
※画像本体はW900になります。W750/W900

化粧台 (キャビネット)



フルスライドタイプ
収納も取り出しも簡単。
奥まで効率よく使いやすいキャビネットです。



取手はスリムなライン状のデザイン。
操作のしやすさも備えています。
※取手のカラーは全てシルバーです。

扉カラーバリエーション お好みやインテリアイメージに合わせて選べる、2グレード5色のカラーを設定しました。

■ミドルグレード(木目調) ※側板色は白色です。



□ライトオーク
材質：オレフィン化粧板



□チェリー
材質：オレフィン化粧板

■ミドルグレード(鏡面仕上げ) ※側板色は白色です。



□グロスホワイト
材質：DAP化粧板



□ディープグレー
材質：DAP化粧板



□プレーンホワイト(マット)



□ショコラオーク
材質：オレフィン化粧板

※木目はランダム配置のため、隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

水栓

手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓

ナビッシュ



毎日のちょっとした洗面行為には、手を差し出すだけで自動で水が出る自動吐水。水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水。自動でも手動でも切替操作の必要はありません。停電時も特別な操作無しで手動で吐水・止水することができます。



手に石けんの泡が付いているも、手を差し出すだけだから水栓は汚れません。

カウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



一体成形カウンターで
お手入れ簡単
つなぎ目などの凹凸がなく、はねた水滴をサッと拭き取れます。




インテリアに馴染む
しっとりとした質感
カウンターはマット仕上げでインテリアに馴染むしっとりとしたデザインです。

排水口

新てまなし排水口

通水を妨げないななめ形状上部



ななめ形状下部でゴミをキャッチ



サッと取り出せ、てまなくお掃除。着脱式なので部品をばらして洗えます。

トラップ

トラップのお掃除まで簡単
マルチボトルトラップ



ボトルトラップ部が簡単に着脱でき、外れにくい構造。指輪などを流してしまっても取出ししやすいです。また、排水の奥までお掃除できるので、新てまなし排水口と合わせ、定期的にお掃除いただくことで、ニオイやつまりの原因を低減できます。



着脱したボトルトラップ部はサッとのお掃除ができます。
※ボトルトラップ部には水が溜まっていますので、取外しの際にはご注意ください。

カウンターカラー

洗面化粧台〈ルミシス〉



□ボウル一体タイプ・三面鏡・フルスライドタイプ



曇り止めコート
消費電力ゼロでもくもりにくい鏡。

くもり止めコート



フェイスフルライト
左右からの光で、顔に影をつくりません。

フェイスフルライト



ナビッシュ
手をふれずに差し出すだけで吐水できます。

ナビッシュ


※写真はイメージです。

手洗い

□ESTA (エスタ)



□手洗いコーナー




カウンター：住友林業クレスト(株)洗面手洗い器：株式会社LIXIL

カウンター



□ライトオーク □チェリー □ショコラオーク □マットホワイト

手洗い器



□ホワイト

カウンター

住友林業クレスト		アイカ工業	
□Jウォルナット	□Jオーク	□K-6000KG	□K-6119KN
□Jチェリー	□Jドライオーク	□JIT805KN74	□JIT800KN74
□Jバーチ	□Jホワイトアッシュ	□JC-531KS98	□JC-533K
□Jホワイト	□Jライトグレー	□TJY18001K	□TK-6306K

洗面カウンター

□カスタム バニティ

LIXIL

デザインと機能性をあわせもった洗面カウンター



□カウンター900 □カウンター1200 □カウンター1800

※画像は1800です
※カウンター・下棚：クリエオーク
※洗面ボウル：プレーンネオホワイト

水栓・排水口

使いたい位置にくると回せる

くるくる水栓



左右に180度回転

ゲースネック形状

コップや花瓶の水汲みもしやすい形状です。



株式会社LIXIL



株式会社LIXIL

ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウルのお手入れもラクラク便利です。



株式会社LIXIL

吐水切替

水ハネの少ないマイルドな微細シャワーと整流吐水との切り替えもできます。

新てまなし排水口

金属フランジなし&排水口奥の凹凸レス

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除が簡単です。



株式会社LIXIL



株式会社LIXIL



株式会社LIXIL

洗面ボウル

清潔性と機能性を兼ね備えた大型洗面ボウル



底面が広いので、バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすく使い勝手の良い「ハイバックひろびろボウル」です。

ハイバックひろびろボウル



ボウルは間口に合わせた2種類

※カウンター900の時は600ボウル
※カウンター1200/1800の時は750ボウル



スタンダード



□プレーンネオホワイト

ハイグレード



□プレーングレー ※2025年夏発売予定



□プレートトープ ※2025年夏発売予定

カウンター・下棚

空間に合わせてやすい木目カラー5色に加え、マットなホワイトとグレー、素材感のある抽象柄の11色展開。カウンターと同じカラーの下棚も同じ11色展開です。

木目



□クリエアイボリー □クリエオーク □クリエチェリー □クリエモカ □クリエダーク

単色



□プレジャスホワイト □コーライトグレー

抽象柄



□シマンホワイト ※2025年夏発売予定 □モルティグレージュ ※2025年夏発売予定 □ソイルグレー ※2025年夏発売予定 □シュタインダーク ※2025年夏発売予定

□スマートサニタリーU

AICA

洗面カウンター×棚板のシンプルなカタチ。デザインも、機能性もゆずれない。




カウンター：K-6119KN 固定下棚：TJY18001K

※写真はイメージです。

□スマートサニタリー

AICA



サイズW1200

サイズW900

※写真はイメージです。組合せなどはお見積書と図面をご確認ください。

洗面ボウル ベッセルボウル仕様



※水栓はシルバーです。ブラックの水栓はオプションになります。

アイカカウンターの優れた物性

カウンター、扉表面材にはメラミン化粧板を使用。コストパフォーマンスも◎。



熱や水に強い 汚れに強い 傷に強い
水に強く、変色しにくいです。汚れが付きにくく、耐薬品性にも優れています。傷に強く丈夫です。

カウンター柄



□K-6000KG □K-6119KN □JIT805KN74 □JIT800KN74

固定下棚柄



□JC-531KS98 □JC-533K □TJY18001K □TK-6306K
※カウンターと固定下棚を同柄にすることも可能です。

洗面ボウル シームアンダーボウル仕様



カウンターとボウルの一体化でお掃除ラクラク。

カウンター柄



□L-802KG □K-6119KN □LJ-10068K □JIT800KN74

扉柄・棚板柄



□JC-531KS98 □JC-533K □TJY18001K □K-6000KG □TK-6306K
※カウンター柄と扉柄を同色にすることが可能です(ただし、K-6000KGはカウンター柄にご使用いただけません。)

トイレ (バリエーション)



□ サティス Sタイプ

シンプルにそぎ落としたデザインに先進機能を搭載しています。



※写真のリモコンはオプション仕様です。

□ ベーシアシャワートイレ フチレス

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。



□ ベーシアハーモJ

コンパクトさを極めたトイレで、ワンランク上の快適さを実現します。



□ ベーシアピタ フチレス

背面キャビネットには、収納がたっぷりできてスッキリとお掃除もラクラクです。



※引戸のサイズや引き込み方向によっては、設置できない場合があります。

機能紹介

アクアセラミック 落ちるんです。100年クリーン「アクアセラミック」

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えます。




水の子カラで、
汚物がツルンと
落ちるんです*。



水となじみやすいアクアセラミックは、便器洗浄やお掃除をするたびに汚物を浮かせて洗い流すので、お掃除ラクラクです。

※汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。



100年 クリーン AQUA CERAMIC


従来衛生陶器

洗浄水に含まれるシリカが化学的に結合し、お掃除ではなかなか落とせない水アカになります。




アクアセラミック

衛生陶器表面に水酸基が出ない構造とすることで、水アカの固着を化学的に防ぎ、日頃のお手入れで水アカを落とし、いつでもキレイを保てます。



パワーストリーム洗浄


しっかりと鉢を洗浄。



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状 汚れにくく、お掃除しやすい。

従来型ボックス形状リム



フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

機能紹介

お掃除リフトアップ すき間汚れをラクラクお掃除。



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座 つぎ目がない便座で汚れてもサッとひと拭き。



汚れが入りやすいつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

ノズル機能 ノズル周辺もお掃除ラクラク。

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能で、お手入れ簡単。

※LN便器にはつきません。

ノズルオートクリーニング



使用前後にノズルを水道水で洗浄します。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。

ビデ専用ノズル




イメージ
ノズルが2本あり、1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。

鉢内除菌 プラズマクラスターイオンがトイレをまるごと除菌、しっかり消臭。

見えないところまでまるごと除菌。


プラズマクラスターイオンが水のかからない便座裏や便器内のすみずみまで行き渡り、浮遊カビ菌*や付着菌*を除菌します。



※試験結果、試験方法につきましては株式会社LIXILの製品カタログをご確認ください。

トイレの嫌なおいをしっかり消臭。

プラズマクラスターイオンはトイレのにおいの元となる「におい原因菌*」を除菌することでにおいの発生を抑えます。



におい原因菌を
99%以上
除去!



プラズマクラスター
ロゴ及び
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の
商標です。

Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。



暖房便座

寒い日でも、おしりあたたか。



ほのかライト


足元と便器鉢内を照らします。夜中の使用に便利です。



フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)

使う人みんなにやさしい、フルオート機能。

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので、流し忘れの心配もありません。



センサーが6秒以上連続感知すると着座と判断し、カウントを開始。着座時間が50秒未満の場合は「小」、50秒以上の場合は「大」と判断します。便器から離れると数秒後に便器を自動洗浄します。
※50秒未満で「おしり洗浄」を使用した場合は大洗浄と判断します。

フルオート便座



便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まります。

節水

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレシリーズ。

一般家庭内でトイレは最も使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らし、地球環境に配慮しています。

ECO5
超節水トイレシリーズ


ECO5便器 (大5L/小3.8L)



3~5日でおフロ1杯以上の
節水効果

INAXの超節水トイレシリーズなら、大8L便器に比べ、ECO5は3日でおフロ1杯分以上*節約できます。
※おフロ1杯を180Lで計算

節水



13Lと比べ、年間約 13,800円節約できます。
8Lと比べ、年間約 6,100円節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265円/m³(税込)

壁リモコン

ベーシアハーモJ仕様



ベーシア シャワートイレ仕様 ベーシアピタ仕様



サティスS仕様



インテリアリモコン (オプション)



紙巻器とリモコンを一体化。機器をまとめて使いやすくなりました。

※サティスS、ベーシアハーモJのみ取り付け可能です。

※リモコンの画像はイメージです。操作ボタン等は各商品やグレードによって変わります。
※画像のベーシアシャワートイレ・ピタのリモコンはオプション仕様となり、流すボタンが通常品はございません。ハンドル洗浄となります。

アクセサリコーナー

手すり



※カラーは7色対応
(P.46、階段・手すりカラーバリエーションと同様)となります。

タオルリング



ペーパーホルダー



2連ペーパーホルダー (オプション)



手すり (オプション)



タオルリング (オプション)






2連ペーパーホルダー (オプション)



■ トイレ商品／機能

※画像はイメージです。

商品名		サティス S ※6グレード	ベージャハーモ J ※J4Gグレード	ベージャピタ ※PBA2グレード	ベージャ シャワートイレ ※B1グレード
					
キレイ機能	アクアセラミック	●	●	●	●
	ハイパーセラミック				
	パワーストリーム洗浄	●	●	●	●
	お掃除リフトアップ	● 電動	● 手動		
	キレイ便座	●	●	●	●
	フチレス形状	●		●	●
	鉢内除菌	●			
	W パワー脱臭	●	●	●	
快適機能	フルオート便座	●	●		
	フルオート便器洗浄	●	●		
	おしり洗浄	●	●	●	●
	ビデ洗浄	●	●	●	●
	ノズル機能	●	●	●	●
	暖房便座	●	●	●	●
	ほのかライト	●			
エコ	節水	ECO5	ECO5	ECO5	ECO5
リモコン	設置方法	壁リモコン			
カラー	陶器のお色を選択できます。 ※ベージャピタのキャビネット色は木目4色のご用意がございます。	 □ピュアホワイト	 □オフホワイト	 □ピュアホワイト	 □ピュアホワイト
		 □ピンク*	 □ブルーグレー*	 □ピンク*	 □ブルーグレー*
		※ブルーグレー・ピンクは通常より納期がかかります。		※ブルーグレー・ピンクは通常より納期がかかります。	

■ その他（水廻りのご提案）

□ トイレ収納

□ アンダーキャビネット



スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。

□ アッパーキャビネット



□ トイレ埋込収納



■ 扉カラー



□ ホワイト □ クリエベール □ クリエダーク □ クリエラスク □ クリエモカ
※アッパーキャビネット、トイレ埋込収納は、選べる色が限られます。

□ 手洗い

□ コフレルワイド（壁付）




仕様：手すりカウンターキャビネットタイプ、ハンドル水栓

■ 清掃性

排水口からバックガード、ウェットスペースまで一体化しているため、汚れがたまりにくく、お手入れも簡単です。



■ 手洗器



アクアセラミック
従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクな衛生陶器です。



□ オールインワン手洗い



コンパクトでも手の洗いや石けん入れなどの小物を置くことができます。手洗器一体型の紙巻器で、すっきり納まります。手洗器下のバーは、タオルやフック付き収納を引っ掛けることもできます。

プッシュ水栓



指や手のひらで握らずにプッシュ操作で使用でき、器具への接触が最小限です。

■ 止水時もプッシュ操作が必要です。



コンパクトでも手が洗やすい



コンパクトでも手が洗やすいボウルの深さと吐水角度にこだわりました。さらに、水ハネの少ない泡沫吐水です。

楽しむ! 楽する! 暮らしデザイン

間取りの工夫や動線計画で“暮らしをデザイン”する。
家事や育児がもっと楽に、スマートになるご提案です。



※2021年7月30日～2021年8月16日 「子育て世帯を対象にしたライフスタイルに関するアンケート調査」株式会社LIXIL住宅研究所調べ・より

料理

料理しやすくしたい・食事作りや片付けを時短にしたい

食器洗い乾燥機 (深型)



深型なら、食器と鍋と一緒に洗えて、時間を短縮。

IHヒーター



フラットで拭きやすい。調理の合間についでにサッと掃除できる。

タッチレス水栓



調理中、汚れた手でも周囲を汚さず洗えて便利。

キッチンファニチャー



カウンター部分を長くしておけば、家電が増えても置きやすい。

料理は時短家電に任せたい!

詳細は、キッチンの紹介ページへ



家族と一緒に料理・食事の準備をしながらコミュニケーションしたい

囲むダイニング



家事をしながら、子どもの宿題やお絵描きを見守ることがができます。広いカウンターは、洗濯物をたたむなどの作業にも役立ちます。

つながるダイニング



食事の準備をしながら家族とコミュニケーションがとりやすく、すぐ横にダイニングがあるので、配膳や片付けもスムーズです。



おしゃべりしながら洗濯物をたたむお手伝いも!



並んで作業しやすいからお手伝いしやすい!

掃除

汚れがつきにくく、お手入れしやすい住宅設備にしたい

レンジフード



油が溜まりにくい形状で掃除しやすい。

バスルームのカウンター



汚れがたまりやすいカウンターを外して丸ごと洗える。

浴室や洗面の排水口



髪の毛やゴミがまとまりやすく掃除しやすい。

便器の形状



フチがないので拭きやすい。

子育て世帯が助かる、お掃除しやすい工夫

玄関タイル



雑巾がひっかかりにくいので拭き掃除しやすい。

汚れにくい床




子どもの食べこぼしもサッと拭きやすい。

段差のないフラットな床



お掃除ロボットもひっかからずに通るやすい。

掃除用具収納



階段下や廊下など、使いやすい位置にまとめて収納。

詳細は、各設備の紹介ページへ

洗濯

「洗う・干す・たたむ・しまう」を効率よく行いたい

室内物干しスペース



外出時や夜の洗濯にも便利。

ランドリーパイプ



室内干しだけでなく、干す時の仮掛けにも。

浴室換気乾燥機



雨の日や花粉の季節にも安心。

カウンター



洗濯物の仮置きや、洗濯物をたたむのに便利。

ランドリー収納



タオルやジャマを収納しておけば、家族みんなが自分でできるように。

詳細は、ランドリーの紹介ページへ

収納

足りない! 片付かない! 収納スペースのお悩みを解決

玄関土間収納



家族の靴や子どもの遊び道具もたっぷり収納。

キッチンパントリー



食品やストック品をたっぷり収納。来客時には引き戸で隠せます。

リビング収納



おもちゃや家族の物で散らかりやすいリビング。TV裏なども活用してお片付けを楽に。

ファミクロ



家族みんなの服や荷物を共有できます。玄関近くがあれば、お出かけ準備もスムーズに。

詳細は、収納の紹介ページへ

インテリア建材


INTERIOR MATERIALS

リビング、寝室、玄関など、統一したデザイン・カラーで
コーディネートできるインテリア建材。

もちろん、誰もが使いやすい、安心して使える

思いやりのアイデアがいっぱいです。

家族のことをしっかり考えた多彩なアイテムを取りそろえています。



P.36



P.50



P.47



P.41



P.34



P.54

床材

Live Natural MSX/MSX-L

朝日ウッドテック(株)

天然木突き板をマットな塗装で仕上げた、「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。素材感を高めた美しい意匠と、住まいを清潔に保つ安心・安全な衛生性能を兼ね備えた、暮らしの質を高める床材です。



Live Natural MSX/MSX-L の特徴

1. 天然木ならではの木質感



それぞれの樹種の個性を活かした木目や色合いを楽しめます。

2. 経年美化



時間が経つと変化する風合いが愛着を育みます。

3. 5つの衛生性能



ウイルスや細菌を減少させる独自の塗装に、清潔さを保つ性能を備え、家族の健康を守ります。

※節や白太、入り皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。

耐凹み傷 ※

エコフロア
環境配慮

ヒビワレ防止

フリーワックス ※

床暖房対応 ※

ホットカーペット
対応

車イス対応


耐摩耗

■平面図

2Pタイプ



■断面図



■Live Natural MSX



□ブラックチェリー

□オーク



□ブラックウォールナット

□バーチ

■Live Natural MSX-L



□ドライオーク

□シュガーホワイト(アッシュ)

※1 室内空気環境製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されます。抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。

※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※床暖房対応：床暖房使用時には、乾燥によりフローリングの継ぎ目部分に若干の隙間が空いたり、逆に使用をやめた時に徐々にフローリングが伸びて継ぎ目部分が突き上がる場合があります。

※耐凹み傷：従来フローリングと比較して傷が付きにくい仕様です。キャスター付きの椅子、家具を使用して全く傷がつかないわけではありません。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。

※フリーワックス：ワックスのいらぬ塗装を施しています。ワックスを掛けると抗ウイルス・抗菌性能は発揮されません。ワックスがけが必要な場合は「リンレイ製ハイテックフローリングコート」「リンレイ製ノンブライト」他をお使いください。


■ 床材
■ アレンジ仕様

□ ラシッサD フロア

LIXIL



美しさと耐久性を併せ持つ床、「ラシッサD フロア」。



すりキズや汚れがつきにくく、日焼けやひび割れがおきにくい樹脂シートを採用。へこみやキズが付きにくいので美しさを保ちます。

■ カラーバリエーション




※傷が付かないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが性能には影響ありませんので予めご了承ください。

□ サーモタイル ソフライムII

LIXIL



ヒヤッとしない心地良い肌触りのサーモタイル。



私たちはモノに触れた時、熱を奪われるため、冷たさを感じます。「サーモタイル」では、足から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくしています。

■ カラーバリエーション



□ カーペット

(株)サンゲツ



カーペットは、断熱効果が高く経済的で、防音性に優れている床材です。足触りが柔らかく、色のバリエーションの多さから、インテリアスタイルの幅が広がります。

□ さらり畳

山中産業(株)

伊藤園「お〜いお茶」に含まれる緑茶成分の消臭効果を持った畳床「さらり畳」と天然に近い肌ざわりと優れた耐久性を実現した畳表「気分草快」を組み合わせた畳です。



■ カラーバリエーション




さらり畳の特徴

1 消臭効果



フローリング部材に比べて消臭効果は約3倍。緑茶成分の消臭効果でお部屋の空気がさらりと変わります。

2 メンテナンスが簡単



水拭きすれば匂いやべたつきも無く、清潔に過ごせます。さらに適度な表面の凹凸により、滑りにくく安心安全。

3 デザインの幅が広く、様々な空間に使える



□ 小上がりタタミコーナー

山中産業(株)



キッチンに立つママと同じ目線になる小上がりタタミ。カウンターの下は掘りごたつ式になっているので、子どもと並んで使えます。

■ 床材 (水廻り)

□ クッションフロア

(株)サンゲツ



クッション性があるシート状の床材です。表面がビニルなので耐水性に優れており、洗面室やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。


■ アレンジ仕様

□ サニタリー用フロア アネックスサニタリー-455

朝日ウッドテック(株)



石目柄のスタイリッシュなサニタリー用フロア
表面材はオレフィンシート貼り、合板はタイプ1の耐水合板仕様にて、汚れや水に強い幅広タイプ(455mm)の高性能フローリングです。



■ カラーバリエーション



※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なう恐れがあります。
※尿や水が飛散した場合は、すぐに拭き取って下さい。長時間濡れたままにすると、シミなどの原因となります。

■ 室内建具

□ ラシッサS ラシッサのベーシック・レーベル。幅広いラインアップで、好みの空間をつくります。

LIXIL



デザイン：LAA(クリエオーク) / H24サイズ

■ デザイン (パネルタイプ) ■ 建具本体・枠カラーバリエーション



その他にも様々なデザインをご用意しています。



※デザインによって価格が異なる場合があります。


■ デザイン (ガラスタイプ/リビング用)

幅広いバリエーションの本体とガラスを組み合わせ、部屋の雰囲気にあったデザインを選べます。



※LHB、LGH、LGJ、LGK、LHEのデザインは、格子あり/なしを選択できます。

■ ガラス



※1 技法上小さな気泡及び白いスジが入る場合があります。
※2 ガラスを薬品で処理する特性上、見え方が異なる箇所があります。
※3 レトロガラス特有のゆがみが生じる箇所があります。
※4 デザインにより、選択できないガラスがございます。詳しくはラシッサSのカatalogをご確認ください。

室内建具

□ドア【H20】



□シークレットドアストッパー・ソフトモーション付

■ハンドル^{※1・5}



■シークレットドアストッパー



床側部品のマグネット保持力と段差で、扉を止める仮保持機能付き。かがまなくても、扉の保持が解除ができます。
※完全なロックをする機能はありません。完全なロック機能が必要な場合は外付ドアストッパー(ロック付)を選択してください。

ドアストッパー部品がドア本体の下部に内蔵されており、開けた時でも木口に部品が見えない仕様です。

■ソフトモーション

ドアが自動的にゆっくり閉じて、ピタッと閉まります。



※1 丁番の色はシャインニッケル、アイアンブラック、ダークアンバー、プレシヤスホワイトの中から選べます。
※2 プッシュ、スクエアLの色はシャインニッケル、アイアンブラックの中から選べます。
※3 サークルJの色はシャインニッケル、アイアンブラック、ダークアンバーの中から選べます。
またサークルJのアイアンブラック色は、錠・引手・丁番などのアイアンブラック色と質感が異なります。
※4 錠・チャイルドロックの形状は、ハンドルの種類によって異なります。また、チャイルドロックはシャインニッケル、アイアンブラック、ダークアンバーから選べます。
※5 アイアンブラック色はつや消し塗装の特性上、使用頻度により光沢が変化することがあります。

■〈ラシッサS〉オプション

□ハンドル

インテリアにフィットするデザインで、私らしさを生みだします。



□握り玉 (アイアンブラック またはダークアンバー)
□セレクトA (サテンニッケル)
□セレクトG (サテンニッケル)
□セレクトH (サテンニッケル
ライン部：ブラック、ホワイト またはダークブラウン)

※「セレクトハンドル(A、G、H)」は、ソフトモーションと併用できません。
※握り玉のアイアンブラック色は、錠・引手・丁番などのアイアンブラック色と質感が異なります。またアイアンブラック色はつや消し塗装の特性上、使用頻度により光沢が変化することがあります。

□標準タイプ

■ハンドル^{※1・5}



■外付ドアストッパー(ロック付き)



仮保持機能と本ロック機能付き。色は本体色、床色に合わせてそれぞれ選ぶことが可能です。

外付用ドアストッパー

■脱衣室・トイレ用



※トイレと脱衣室用ドアの推奨仕様です。 ※トイレ用ドアにつきます。

□片引戸【H20】



■Vレール方式


戸車がレールを走行することで、本体をスムーズに開閉できます。本体が外れにくく、安全安心です。



※オプションで上吊り方式へ変更できます。

□Wソフトモーション付
□Wソフトモーション

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



※1 引手・錠・チャイルドロックの色はシャインニッケル、アイアンブラック、ダークアンバー、プレシヤスホワイト(チャイルドロックを除く)の中から選べます。またアイアンブラック色はつや消し塗装の特性上、使用頻度により光沢が変化することがあります。

□クローゼット



把手 (シャインニッケル)



安全性を考えた木口形状
斜めにカットしてあり指をはさみにくい形状です。
※隙間5mm未満「内装用折戸の製品安全指針(社団法人 日本建材・住宅設備産業協会)」に基づく

※色はシャインニッケル、アイアンブラック、ダークアンバー、プレシヤスホワイトの中から選べます。またアイアンブラック色はつや消し塗装の特性上、使用頻度により光沢が変化することがあります。

■脱衣室・トイレ用



※トイレと脱衣室用引戸の推奨仕様です。 ※トイレ用引戸につきます。

□標準タイプ
■ブレーキ

閉めるときのみ、衝撃音が出ないように本体が減速します。




□ハイドア・ハイ片引戸(上吊り)【H24・H23】

ドアの高さを上げることで、より空間の広がりを感じます。

■H24サイズ(H=2425mm)



■サイズ比較



※H23サイズ(H=2300mm)、H20サイズ(H=2023mm)

□アウトセット引戸【H20】



上部にレールを取り付けるタイプのH20の引戸です。構造的に柱や壁が必要な部分にも設置できます。
※デザインはLAA、LABのみです。

■ 室内建具
■ アレンジ仕様

□ラシッサD パレット パレットは感性にやさしく寄りそうレーベル。暮らす人が心からくつろげる空間をつくれます。

LIXIL




デザイン：LGI(ピンクアッシュ)/ガラス：チェッカー+格子/H20サイズ

デザイン：LAH(グレーアッシュ)/H20サイズ

□ラシッサD ラテオ ラテオは、上品なグレイッシュカラーのレーベル。気持ちにフィットする空間をつくれます。

LIXIL



デザイン：LGL(チェスナット)/ガラス：透明/H20サイズ


デザイン：LGA(チェリー)/ガラス：エッチング/H20サイズ

Palette

■ デザイン



■ カラーバリエーション ※枠については、プレシャスホワイト色となります。



Latteo

■ デザイン ※LGIには握り玉把手は使用できません。




■ カラーバリエーション ※枠については、プレシャスホワイト色となります。



■ 室内建具
■ アレンジ仕様

□ ラシッサD ヴィンティア ヴィンティアは、個性あふれるレーベル。ちょっとラフでこだわりのある空間をつくります。



デザイン：LGH(ネイビーブルー)/ガラス：モール/H20サイズ

デザイン：LAA(ナチュラルオーク)/H20サイズ

Vintia

■ デザイン




□LAA □LAH □LAY □LGA □LGH[※] □LGJ[※] □LGM □LGY
※格子付は選べません。

■ カラーバリエーション



□ネイビーブルー □ボトルグリーン □チャコールブラック □ナチュラルオーク □グレイジュエルム □ラフオーク

□ ラシッサD キナリモダン キナリモダンとは日本古来の文化や価値観を取り入れ、穏やかな空間をつくります。



デザイン：LGL(ソフトモープ)/H20サイズ

デザイン：LZE(コウノキ)/H20サイズ

Kinari Modern

■ デザイン



□LAA □LBA^{※1} □LGL □LZE^{※2}

※1 ドア、引き込み戸の設定はありません。
※2 ドア、Vレール方式の引き戸の設定はありません。

■ カラーバリエーション



□コウノキ □ソフトモープ □ソフトグレイ

■ 室内建具
■ アレンジ仕様

□ ラシッサD ノースフォレスト ノースフォレストは素材そのものが持つ風合いや色合いを活かした北欧風のめくもりや優しさを存分に感じられる空間をつくれます。 LIXIL



デザイン：LHB(テンダーオーク)/ガラス：透明+格子/H20サイズ

デザイン：LGK(カムチーク)/ガラス：透明/H20サイズ

North Forest

■ デザイン



□LAA □LBB □LHB[※] □LGK[※]

※LHB、LGKのデザインは格子あり/なしを選択できます。

■ カラーバリエーション



□テンダーオーク □カムチーク □セージグリーン

内部仕上げ

安心すこやか階段

朝日ウッドテック(株)



安全・安心にこだわったオリジナル階段です。美しい天然銘木の突き板で仕上げました。

■ 滑り止めクッション付



転んだ時のけがを軽減。抗ウイルス・抗菌塗装と、滑り止めで子どもが昇り降りしても安心。

- 抗ウイルス性能
- 抗菌性能
- 耐薬品性能
- 耐汚染性能
- 滑りにくさ
- 衝撃の緩和

■ カラーバリエーション



□バーチ □ブラックチェリー □ブラックウォールナット
□オーク □ドライオーク □シュガーホワイトアッシュ



キッズデザイン賞受賞
2022年度
グッドデザイン賞受賞

手すり

朝日ウッドテック(株)

壁付け手すり 階段、玄関、トイレ用



- 金具
- ブラック □ホワイト
 - シルバー □ゴールド

■ カラーバリエーション

オーク集成材 (クリア塗装品または着色塗装品)			サウスイッド(ゴム)集成材 (着色塗装品)			
□オーククリア (オーク対応)	□ブラックチェリー色 (ブラックチェリー対応)	□ブラックウォールナット色 (ブラックウォールナット対応)	□ドライベージュ (バーチ対応)	□イノセントホワイト (ドライオーク対応)	□アイアリーホワイト (シュガーホワイトアッシュ対応)	□ホワイトエナメル

窓枠

LIXIL

幅木

LIXIL



※商品仕様や建築地域により、窓枠は窓台(定尺材)+三クロス巻込み(キッチンのみ4方枠)となります。



角に丸みをもたせたR出隅。

■ 窓枠・幅木カラーバリエーション



□クリエアイポリ □クリエオーク □クリエチェリー □クリエモカ
□クリエダーク □プレシヤスホワイト □ブラック □コーズライトグレー

※クリエアイポリ色は質感の表現上、継手部分の色味が異なる場合がございます。
※ブラック・コーズライトグレーについてはR出隅(幅木)非対応となります。

■ 内部仕上げ
■ アレンジ仕様

□ らせん階段


カツデン(株)



上下階に光と風を運ぶ、スタイリッシュなシースルータイプのスチール製らせん階段。 ※写真はトリプル格子の場合です。


□ スチール階段

カツデン(株)



□ ガラスパネル手すり

カツデン(株)



洗練されたフォルムで、開放的な空間をスタイリッシュに演出します。

□ オープン手すり

朝日ウッドテック(株)

銘木を使用した無垢手すり。吹抜け用、階段用、カラーバリエーション。木質とアイアンの素材の組み合わせが空間に美しいアクセントを加えます。



□ カウンター・手すり

天然木の温もりを活かした集成カウンターや手すり。

住友林業クレスト(株)

□ I型



□ L型



□ ウォール玄関手すり



■ カラーバリエーション

床材「ライブナチュラルMSX/MSX-L」とカラーコーディネートが可能です。



□ リビアスカウンター

「見せて」飾るオープンスタイル収納です。

南海プライウッド(株)



■ カラーバリエーション



□ 木製フック

住友林業クレスト(株)

玄関や収納内に。コートや帽子、カバンなどを気軽にかけることができます。



■ カラーバリエーション



■ 収納

■ 玄関収納


LIXIL

□ ローカウンター型 (W1600)



※商品・プランによってサイズが異なります。

□ 二型 (W800)



□ 玄関収納 L型



■ カラーバリエーション



■ その他の収納／玄関回りの提案

□ 玄関収納 (すっきり棚)



□ バイブ付 枕棚+ランバーシリーズ収納



□ シートカウンター(ベンチタイプ)



ちょっぴり腰掛けたい時にぴったり。

□ 玄関ベンチ



■ カラーバリエーション



□ その他の物入れ

□ ランバーシリーズ収納



□ ランバーシリーズ収納



□ ウォールゼットノエル3



□ すっきり棚



収納

□ パントリー

□ ランバーシリーズ収納



南海プライウッド(株)

□ すっきり棚



(株)LIXIL

□ フリモ



南海プライウッド(株)

※下段のバスケットは含まれません

□ ウォールゼットノエル3



南海プライウッド(株)

キッチン側からも廊下側からも物が取り出せる収納棚。

□ まるごとパントリー



扉：(株)LIXIL



冷蔵庫もファニチャーも全部隠していつでもすっきり。

□ 床下収納庫



城東テクノ(株)

瓶や缶などの保存食品はここに収納。

□ タタミ室収納

□ 枕棚+中段



収納：南海プライウッド(株)
扉：(株)LIXIL

□ 吊り収納+中段



収納：南海プライウッド(株)
扉：(株)LIXIL

□ タタミ下収納



河合製巧(株)

タタミ室の床下を活用した引出し式収納には、毛布などもしまえます。

□ ベンチ下収納



ベンチの下に小物を収納できます。

□ ウォークインクローゼット 収納力抜群の大型ウォークインクローゼットがサポート。

すっきり棚：(株)LIXIL
パイプ付枕棚：南海プライウッド(株)

□ パイプ付枕棚+すっきり棚



□ パイプ付枕棚(L型)+すっきり棚



□ パイプ付枕棚(コの字)+中段



□ ロフト(小屋裏収納)



季節ものは小屋裏にまとめて収納。

□ 階段下収納

LIXIL ※屏のみ



階段下の無駄なスペースを活用して、スマートに収納。

□ 壁厚収納[※]

□ 本棚



河合製巧(株)

□ ニッチ



(株)LIXIL

廊下の壁を活用して家族共通本棚に。

□ ニッチ収納(玄関・クローゼット)



南海プライウッド(株)

ミラー開き戸付き

□ ニッチ収納(洗面所)



南海プライウッド(株)

※省令準耐火仕様で、各室区画を構成する壁には使用できません。

ランドリー

「洗う・干す・たたむ・しまう」を効率よく行えるランドリー空間



洗濯ネットへの仕分け作業はカウンターが便利。洗濯機のすぐ横に配置することで、そのまま洗濯機へ投入することができます。

株式会社LIXIL



取り込んだ洗濯物はカウンターでたたみ、引き出しへ収納。入浴時の着替えもここに収納しておく、家族がその日の気分に合わせて、下着やパジャマを選ぶことができます。

株式会社LIXIL

ランドリーユニット

□ランドリープラス



ハンギングバーの耐荷重は5kg。




タオル・下着の収納に便利な小引出し付き。



ランドリーバーの耐荷重は10kg。

□乾太くん専用ランドリーユニット



乾燥機の中まで見やすい目線高さの置台



たっぷり収納できる深型引き出し



楽な姿勢で行えるスライドカウンター

※「乾太くん」は東京ガス株式会社の登録商標です。

LIXIL

室内物干し ※物干し竿は含まれておりません。

□室内タイプ(室内用ホスクリンスポット型)



(株)川口技研

□室内タイプ(室内用ホスクリン固定式)



(株)川口技研

□室内タイプ(スチール製物干し)



カッデン(株)

□ハンガーパイプ+リビアスカウンター



南海プライウッド(株)

□ランドリー可動棚



南海プライウッド(株)

□室内物干しワイヤー



森田アルミ工業(株)

屋外物干し やっぱり洗濯物はお日様の下で乾かしたい。設置場所に応じて、様々なタイプの屋外物干しを用意しました。

(株)川口技研


□窓壁用ホスクリン



□軒天用ホスクリン



□腰壁用ホスクリン上下式




壁・クロス

□ 後付間仕切壁*

*非構造で施工する後付間仕切壁になります。

建物の構造と切り離して間仕切壁をつくることで、将来のリフォーム時にも、比較的容易に対応できます。

注) 電気配線などのやりかえを行わない場合であっても、床の補修やクロスの張り替え、内部建具の入れ替えなどの工事は別途発生します。



*写真はあくまでもイメージとなります。異なる仕様を含んでおりますので、あらかじめご了承ください。

□ 室内用窓 デコマド

LIXIL

壁の代わりにガラスのパーテーションで空間を仕切ることができます。室内にも窓を設置し、光と風の通る開放的な空間作りが可能です。



床設置

窓台設置

■ カラーバリエーション



□ 格子壁

住友林業クレスト(株)


■ 格子カラー



空間と空間をゆるやかに仕切る格子壁。

□ アクセントクロス

柄物のクロスをアクセント使いすることで、オリジナリティ溢れる空間を演出します。



□ アクセントボード

マグネット対応で、釘穴や糊残りを気にすることなく、気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。



□ エコカラットプラス

LIXIL

エアクリーニングウォール

ECOCARAT+

エコカラットプラスは、湿度が高くなると湿気を吸収し、湿度が低くなると湿気を放出する調湿機能を備えたタイル建材です。多孔質セラミックス*が、家の中の空気を吸って吐いて、季節をとわず快適な湿度を保ち、気になるニオイや有害な物質も低減します。

*多孔質セラミックス：目に見えないほど微細な孔を多く持つ多孔質な窯業材料。



(株)LIXIL

1 湿度トラブル

1年を通して快適な湿度を保ち結露やカビ・ダニの抑制が期待できます。

2 気になるニオイ

生ゴミやペット、トイレなどの悪臭の原因を吸着して脱臭・軽減します。

3 有害な物質

空気中の有害物質を吸着・低減して家族みんなの安心を育みます。

4 日々の汚れ

汚れを吸収しにくいから、日常生活で付きやすい汚れのお手入れが簡単になります。

洗面・トイレ



シルクレーク



ラフソール



おゆめ

リビング



ストーングレース



ピクチャーウォール

□ 内装タイル

LIXIL

アクセント使いすることで、明るく清潔な空間を演出します。

ダイニング



リボンフェイス

キッチン



スノーコートブルー

洗面




ダイヤモンドIII

事故を減らしケガを防ぐ工夫とは…?


家の中には子ども目線でしか気づくことができない、思いがけない危険や発見があります。住まいは、安心して家族がくつろげる場所であってほしいもの。環境や住宅設備を子どもの目線で考えることも大事です。家族によりよい、家族を支えることのできる「みんなにやさしい」家にするために、事故を減らし怪我を防ぐキッズセーフティについてご紹介します。



家庭内でおこる事故は、**転ぶ、落ちる、ぶつかるで55.2%**



※2021年7月30日～2021年8月16日「子育て世代を対象にしたライフスタイルに関するアンケート調査」株式会社LIXIL住宅研究所調べより



子ども目線で安全・安心を考えたキッズセーフティとは?

家庭内で発生頻度の多い事故によるケガを軽減する

■ 転ぶ事故への対策

段差を抑えた設計

フロアと建具の枠の段差がないので、つまづきを防ぎます。

シーレットドアストッパー

ドアストッパーがドア本体に隠れるので、出っ張りにつまづかない。

クレイサーモフロア

株式会社LIXIL
クレイサーモフロア
クレイサーモフロアは、水はけがよく滑りにくいので安心です。

足元保安灯

夜のミルクや夜泣き対応も安全。真っ暗にならないから子どもも怖がりません。

どんなに気を付けていても、子どもの思わぬ行動がケガにつながることも…。だからこんな工夫があると嬉しい!

■ 落ちる事故への対策

安心すこやか階段 ★ 手すり

滑り止めクッションと握りやすい手すりが、ヒヤヒヤする子どもの肌をサポート。

床座リビング

子どもが飛び跳ねて遊んでしまうソファを置かず、床に座り、開放的な空間に。

■ ぶつかる事故への対策

角に丸みをもたせたR出隅

ぶつかった時にけがをしにくい安全設計。

上り框 (玄関框)

転んでぶつかってもけがにつながらにくい形状の框。

引戸

引戸は把手の出っ張りもないので安心。

■ はさむ事故への対策

Wソフトモーションの引戸 ★

開ける時も閉める時も自動的にブレーキがかかるから、指をはさみにくく、開け閉めして遊んでしまうことも減ります。

開きドアのソフトモーション

ドアを自動的にゆっくり引き込んで、ピタッと開まるソフトモーション機能なら、優しく開まるので安心。閉め忘れ防止にも。

室内折れ戸指はさみ防止機能

木口5mm未満
木口を斜めにカットし、子どもの指をはさみにくい工夫をしています。

玄関ドア・勝手口ドア

玄関ドアを開けたときのすき間と分厚いパッキンにより、万一指先をはさんでしまってもケガをしにくい構造です。

命に関わる事故から守る

■ やけどから守る

IHクッキングヒーター

火を使わないので、消し忘れや引火による火事ややけどの心配が安心。

■ 危険な道具から守る

食器洗い乾燥機

ソフト排気
蒸気を低温してから排気するのでキッチンまわりの気温上昇を抑え、やけどを防ぎます。

■ 溺れる事故から守る

システムキッチンアシストポケット

子どもに勝手に触れて欲しくない物はチャイルドロック付の場所にしまえて安心です。

■ 溺れる事故から守る

チャイルドロック ★

脱衣室とトイレの扉にチャイルドロックを設置し、万が一の事故を防ぎます。

子どもは好奇心旺盛なので、入らせない、触れさせないのが大事!

ウイルスや菌から守る

■ 抗ウイルス・抗菌性能の床

抗ウイルス・抗菌塗装で有害物質を減少。免疫力の低い子どもや妊婦の健康を守ります。

■ 安心すこやか階段 ★

フロアから連続する階段部分も抗ウイルス・抗菌塗装で更に安心です。

赤ちゃんや子どもはハイハイや床で遊ぶことも多く、床に近い場所での生活から清潔面が心配!

その他のケガから守る

■ 感電事故への対策

感電防止コンセント

メーカー参考図
片方だけでは差し込めません。
プラグ
両方挿入した時だけ、差し込めます。
※一部のコンセントには対応していません。

■ 紐が巻きつく事故への対策

ロールスクリーンの紐

紐に一定の重さがかかると、コードに組み込まれた安全用のフックが外れるので、安心して使用できます。

安心素材

F☆☆☆☆の建材

ホルムアルデヒドの発散量が最も少ないJIS・JASの最高等級「F☆☆☆☆」の建材を採用。

子どもの身を守る・子どもを見守る

録画機能付きTVドアホン

録画機能付きなので、留守中の訪問者も確認できるから安心です。

チャイルドロック [クレセント] ★

掃き出し窓のサッシ錠を子どもの手が届かない高さ FL+1.5m に設置。締め出しや知らずに出ていくことを防ぎます。

ファミロック

ワンタッチで施錠。子どもの施錠履歴をメールでお知らせするので安心です。

共働きだと子どもがお留守番する機会も多いので、見守りできる安心!

子どもでも使いやすい

踏み台付洗面化粧台

下台を引き出すと踏み台に。パパやママのサポートなしで手洗いです。

■ プッシュプルハンドル ★

押す引くの動作で開閉でき、誰もが使いやすい安心設計です。

操作しやすい把手 (掃き出し窓)

小さな子どもやお年寄りでも、軽い力で操作できたり力が入れやすい形状になっています。
※浴室などの高温・多湿の場所では使用できません。

■ 玄関手すり

体を支えられるので、子どもからお年寄りまで助かります。

子どもが自分でできるようにするとママも助かる!

エクステリア

EXTERIOR

家の外観をおしゃれに飾る多彩なエクステリアアイテム。
防犯性や採光、採風を考えたアイデア満載です。



※採用する断熱グレードや地域に応じて、選択できる仕様が限られる場合がございます。詳しくは営業担当者までお尋ねください。

□外壁サイディング〈モエンエクセラード16 Pシリーズ+/Vシリーズ+〉

※付加断熱仕様の場合は、横張り対応となります。



サイディングの柄や色については、別冊の「外壁材ラインナップカタログ」をご参照下さい。



いつまでも長持ちする「美しさ」

〈モエンエクセラード16Pシリーズ+/Vシリーズ+対応〉
雨で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。




外壁のライフサイクルコストをおトクに

〈モエンエクセラード16Pシリーズ+対応〉

超高耐候「プラチナコート」がロングメンテナンスを実現

プラチナコートは従来の塗料をさらに進化させた超高耐候塗料を採用。10年から15年ごとに必要であった再塗装工事の期間を大幅に延ばし、ランニングコストを格段に抑えることができます。

プラチナコートは色あせに強い!



※促進耐候性試験 (SWOM試験) 強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験
上記はプラチナコートの代表例をグラフにしたものです。(ニチハ(株)試験) 商品の濃淡によって色差の値が変わります。
【引用元】NICHIBA 内外装建材総合カタログ 2017.7 一般地域用

超高耐久シーリング

シーリングとしての基本性能を最重視して開発された、10数年もの施工実績がある「超高耐久シーリング」です。

超高耐久仕様 PLATINUM SEAL
プラチナシール
1成分形超高耐久変成シリコン NET. 320ml

■プラチナコート+プラチナシールによりお手入れカンタン。塗り替え期間を大幅に伸ばし、シーリングの打ち替えも大幅減少。

プラチナコート仕様品は超高耐候塗料を採用しているため、変褪色が目立ちにくく、一般的な塗料品のメンテナンススケジュールと比較し、塗り替え期間を大幅に伸ばします。また、超高耐久シーリングにより、シーリングの打ち替え回数も削減。メンテナンスにかかる負担を大幅に減らすことができる外壁材です。

- 右記メンテナンススケジュールは日常点検・定期点検の実施、ニチハ(株)標準施工の遵守、ニチハ(株)純正部材を使用した場合のメンテナンススケジュールのモデルプランです。
- 商品グレードや建築物の環境(地域、立地等)、使用条件により劣化の進行が異なりますのであくまでメンテナンス計画の目安としてご利用ください。
- 日常点検、定期点検において、外壁材本体に部分的な亀裂(クラック)、欠け、擦れキズ、汚れなどの傷みが見られた場合は、パテ埋め補修や部分張り替え、塗装補修などを行ってください。また、シーリングに部分的な目やせ、剥離、亀裂などがみられた場合は部分補修や洗浄を行ってください。
- 右記メンテナンススケジュールは、時期および内容を保証するものではありません。

※ニチハ内外装建材総合カタログのメンテナンススケジュールに基づき、アイフルホーム向けに表現変更しております。

〈参考〉「ニチハ プラチナ仕様」メンテナンススケジュール					
	5年	10年	15年	20年	30年
日常点検	年に1回程度点検				
定期点検			5年に1度は定期点検		
プラチナコート品 + プラチナシール			シーリング打ち替え		本体塗り替え シーリング打ち替え
一般的な塗料品 + 汎用シーリング	本体塗り替え シーリング打ち替え		本体塗り替え シーリング打ち替え		本体塗り替え シーリング打ち替え

【引用元】ニチハ「モエンサイディング」ライフサイクルコスト比較

※一般的な塗料品：10年サイクルを目安にメンテナンスを推奨している製品。

断熱玄関ドア〈ジエスタ2〉



□M13型
(クリエアイボリー)



□M16型
(クリエベール)



□M17型
(クリエモカ)



□M22型
(クリエダーク)



□M26型
(ポリッシュシルバー)

カラーバリエーション

- | | |
|------------|------------|
| □クリエアイボリー | □グレイッシュオーク |
| □クリエベール | □クリエラスク |
| □ミディアムチェリー | □クリエモカ |
| □クリエダーク | □トリノバイン |
| □ゼンオーク | □パールブルー |
| □トリノバイン | □シャンパンレッド |
| □パールブルー | □マットブラック |
| □ナチュラルホワイト | □ポリッシュシルバー |
| □ポリッシュシルバー | □オースタムブラウン |

- | | |
|--------------|------------|
| □クリエベール | □クリエラスク |
| □ミディアムチェリー | □クリエモカ |
| □クリエダーク | □ゼンオーク |
| □プラックウォールナット | □トリノバイン |
| □クリエダーク | □パールブルー |
| □マットブラック | □ナチュラルホワイト |
| □ポリッシュシルバー | □シャンパンレッド |
| □オースタムブラウン | □マットブラック |
| | □ポリッシュシルバー |
| | □オースタムブラウン |

- | | |
|--------------|------------|
| □クリエアイボリー | □クリエラスク |
| □クリエベール | □クリエモカ |
| □ミディアムチェリー | □ゼンオーク |
| □プラックウォールナット | □トリノバイン |
| □クリエダーク | □パールブルー |
| □シャンパンレッド | □ナチュラルホワイト |
| □マットブラック | □シャンパンレッド |
| □ポリッシュシルバー | □チェリーウッド |
| □オースタムブラウン | □ラスタックオーク |
| □グレイッシュオーク | |

- | | |
|--------------|------------|
| □クリエアイボリー | □クリエラスク |
| □クリエベール | □クリエモカ |
| □ミディアムチェリー | □ゼンオーク |
| □プラックウォールナット | □トリノバイン |
| □クリエダーク | □パールブルー |
| □シャンパンレッド | □ナチュラルホワイト |
| □マットブラック | □シャンパンレッド |
| □ポリッシュシルバー | □チェリーウッド |
| □オースタムブラウン | □ラスタックオーク |
| □グレイッシュオーク | |

- | | |
|--------------|------------|
| □クリエアイボリー | □クリエラスク |
| □クリエベール | □クリエモカ |
| □ミディアムチェリー | □ゼンオーク |
| □プラックウォールナット | □トリノバイン |
| □クリエダーク | □パールブルー |
| □シャンパンレッド | □ナチュラルホワイト |
| □マットブラック | □シャンパンレッド |
| □ポリッシュシルバー | □チェリーウッド |
| □オースタムブラウン | □ラスタックオーク |
| □グレイッシュオーク | |

ハンドルデザイン (バーハンドル)

室外側



室内側



親子ドア



□M15型
(シャンパンレッド)



□M21型
(ゼンオーク)



□M22型
(グレイッシュオーク)



□D11型
(ポートマホガニー)



□P18型
(トリノバイン)

スマートロックシステム FamiLock

※ジエスタ2、グランデル2、エルムブ2対応です。

FamiLockプロモーションムービーはこちら



カギを取り出さずにワンタッチで施解錠できる



専用アプリ「My Entrance」



抱っこしてでも、専用アプリを入れたスマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけで施解錠。

家族一人ひとりが使いやすいカギを選択可能



スマートフォン、リモコンキー、タグキー、手動キーの中から、家族それぞれの使いやすさに合わせて選択可能。

子どもの施解錠履歴をメールでお知らせ




無事に帰ったのね!

子どもがスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、登録したメールアドレスに施解錠履歴を通知。


玄関ドアの防犯性能

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト
ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。
鎌付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抗力を高めています。



ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



カギの閉め忘れによる「無締まり」を防ぐ「施解錠表示」

ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。



FamiLock基本仕様のキーセット

多彩なカギの中から、家族一人一人に合わせてセレクトできます。



※寒冷地域での提案はお勧めしておりません。

採風タイプ

扉を閉めたまま、爽やかな風を採り込めます。
プライバシーや防犯性を損なわずに、玄関が風の通り道となって、住まいに快適さを呼び込みます。



□M81型 (クリエベール) □M82型 (クリエモカ)



□P81型 (シュガーオーク) □P82型 (エクリュアイボリー)

カラーバリエーション

- | | |
|---------|---------|
| □クリエベール | □クリエラスク |
| □クリエモカ | □ゼンオーク |
| □クリエダーク | □トリノバイン |

- | | | |
|------------|------------|------------|
| □エクリュアイボリー | □アッシュバイン | □ハンドガンチェリー |
| □ミディアムチェリー | □アンティークオーク | □ゼンオーク |
| □クリエモカ | □トリノバイン | |
| □クリエダーク | □クリエラスク | |



断熱玄関ドア〈グランデル2〉

LIXIL



カラーバリエーション

<input type="checkbox"/> リーフグリーン	<input type="checkbox"/> クリエラスク	<input type="checkbox"/> クリエラスク	<input type="checkbox"/> シャンパンレッド	<input type="checkbox"/> ラスティックオーク	<input type="checkbox"/> クリエラスク	<input type="checkbox"/> リーフグリーン
<input type="checkbox"/> クリエラスク	<input type="checkbox"/> クリエモカ	<input type="checkbox"/> ハンドダウンチェリー	<input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	<input type="checkbox"/> グランユーカリ	<input type="checkbox"/> ハンドダウンチェリー	<input type="checkbox"/> ハンドダウンチェリー
<input type="checkbox"/> ハンドダウンチェリー	<input type="checkbox"/> ラスティックオーク	<input type="checkbox"/> クリエモカ		<input type="checkbox"/> シャンパンレッド	<input type="checkbox"/> クリエモカ	<input type="checkbox"/> アンティークオーク
<input type="checkbox"/> クリエモカ	<input type="checkbox"/> クリエダーク	<input type="checkbox"/> ラスティックオーク		<input type="checkbox"/> マットブラック	<input type="checkbox"/> ラスティックオーク	<input type="checkbox"/> アンティークオーク
<input type="checkbox"/> ラスティックオーク	<input type="checkbox"/> トリノバイン	<input type="checkbox"/> アンティークオーク			<input type="checkbox"/> アンティークオーク	<input type="checkbox"/> クリエダーク
<input type="checkbox"/> アンティークオーク	<input type="checkbox"/> シヤイングレー	<input type="checkbox"/> クリエダーク			<input type="checkbox"/> クリエダーク	<input type="checkbox"/> トリノバイン
<input type="checkbox"/> クリエダーク	<input type="checkbox"/> チェリーウッド	<input type="checkbox"/> トリノバイン			<input type="checkbox"/> トリノバイン	<input type="checkbox"/> エクリュアイボリー
<input type="checkbox"/> トリノバイン		<input type="checkbox"/> シャンパンレッド			<input type="checkbox"/> エクリュアイボリー	<input type="checkbox"/> チェリーウッド
<input type="checkbox"/> エクリュアイボリー		<input type="checkbox"/> マットブラック			<input type="checkbox"/> チェリーウッド	<input type="checkbox"/> グランユーカリ
<input type="checkbox"/> チェリーウッド		<input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー			<input type="checkbox"/> グランユーカリ	
		<input type="checkbox"/> シヤイングレー				
		<input type="checkbox"/> エクリュアイボリー				
		<input type="checkbox"/> チェリーウッド				
		<input type="checkbox"/> グランユーカリ				



スタンダード仕様 (サーマルブレイク枠) [ST2]



【鎌付デッドボルト】

こじ破りに強い、3つの「鎌付デッドボルト」。
 ピッキング対策に効果的な『2ロック』を標準装備。さらに、
 3つの鎌付デッドボルトを採用し、こじ破りに対する抵抗力
 を高めています。

断熱玄関引戸〈エルムーブ2〉

LIXIL

スライドならではの使いやすさ、快適性を追求した一枚扉の新感覚スライディングドア「エルムーブ2」。



※寒冷地域での提案はお勧めしておりません。

19型



カラーバリエーション

<input type="checkbox"/> クリエモカ (CB)	<input type="checkbox"/> クリエダーク (BB)
<input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー (FA)	<input type="checkbox"/> パールブルー (FD)
<input type="checkbox"/> マットブラック (AA)	<input type="checkbox"/> ラスティックオーク (CE)
<input type="checkbox"/> チェリーウッド (CF)	<input type="checkbox"/> ナギヒノキ (EM)

15型



カラーバリエーション

<input type="checkbox"/> クリエモカ (CB)	<input type="checkbox"/> クリエダーク (BB)
<input type="checkbox"/> ラスティックオーク (CE)	<input type="checkbox"/> チェリーウッド (CF)
<input type="checkbox"/> ナギヒノキ (EM)	<input type="checkbox"/> エクリュアイボリー (EA)

【室内側】サムターン

「ガラス破り」に強いセキュリティサムターン



ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一扉や窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン返し」で開けられる心配がありません。



※画像はV型ハンドルのセキュリティサムターンです。
 ※セキュリティサムターンは上側のみとなります。(防火戸でP型ハンドル選択時は上下セキュリティサムターンになります。)

ピッキング対策

さらに侵入させにくい仕様



解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。2ロックを標準装備し、シリンドア自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

窓〈サーモスII-H/L〉



サーモスII-H 複層ガラス (Low-E/空気層) / サーマスL 複層ガラス (Low-E/空気層)・複層ガラス (空気層)




※写真はイメージとなります。

ハイブリッド構造で、フレーム高性能化

室外側は耐久性に優れた「アルミ形材」。室内側は熱伝導率がアルミの約1/1000の「樹脂形材」を組み合わせたハイブリッド構造により高い断熱性を発揮します。

アルミと樹脂のハイブリッド窓



※画像はイメージです。
※画像はサーモスLを使用。

引違い窓



縦すべり出し窓 (オペレーター)



スリムですっきりしたフォルム

従来品 アルミ樹脂複合窓



サーモスII-H/L



ガラス面積
14%^{*}
アップ

スリムなフレームにより、外と内がつながる心地よい窓辺を実現


独自の技術によりフレームをスリム化し、眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

※縦すべり出し窓(オペレーター) W640×H1170での比較。

カラーバリエーション

〈サーモスII-H〉

外観6色・内観5色を、外壁やインテリアに合わせて自由に組み合わせることができます。



※内観色ブラックとプレシャスホワイトのみ選択可能。オプションとなり、価格が異なります。

〈サーモスL〉

外観色を基本に、5つのパターンからお選びいただけます。 ※下記以外の組み合わせはできません。



窓〈TW〉



TW トリプルガラス (内外Low-E/アルゴンガス入り)・複層ガラス (Low-E/アルゴンガス入り)




※写真はイメージとなります。


圧倒的な断熱性能を実現する先進の窓テクノロジー

高性能なLow-Eガラスを採用し、中空層には空気と比べ熱の伝わりを約30%抑制するアルゴンガスを封入。樹脂スペーサーで端部の結露も抑制します。

アルミと樹脂のハイブリッド窓



トリプルガラス仕様




複層ガラス仕様

※画像はイメージです。

トリプルガラスでも軽量化で使いやすい

トリプルガラスの中間ガラスに1.3mmの特殊薄板ガラスを採用し、複層ガラスと同等レベルの軽さを実現。窓の開け閉めがラクになり、躯体にかかる負担も軽減します。



※ガラス面積の大きくなる掃き出し窓では、大型把手を採用しています。

すっきりしたフォルムと高級感あふれるパーツ

従来品 樹脂サッシ



TW



フレームをスリム化し、ガラス面積を約30%^{*}拡大

フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がり、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

※縦すべり出し窓(グレモン) 06011[05711]での比較。

スマートな美しさと操作性を極めたパーツデザイン

人の手になじむ、使いやすいコンパクトなパーツが上質な室内空間を演出します。

※内観色に合わせてパーツカラーとなります。



グレモンハンドル



クレセント

カラーバリエーション

内観色と外観色は組み合わせ自由です。内観色はインテリア建材と合わせてコーディネートできます。



□ブラック □オータムブラウン □シャイングレー □ナチュラルシルバー □ホワイト

□ダスクグレー^{*}

※オプションとなり、価格が異なります。



□ブラック □クリエモカP □クリエラスP □クリエパールP □プレシャスホワイトP

窓 (EW)



EW トリプルガラス (内外Low-E/クリプトンガス入り)




株式会社LIXIL

※写真はイメージとなります。


圧倒的な断熱性能を実現する、先進の窓テクノロジー

内外2枚をLow-Eガラスで構成したトリプルガラスを採用し、空気に比べ熱の伝わりを約60%抑えるクリプトンガスを封入。また、フレームのホロー内に断熱材を入れ、世界トップクラスの断熱性能を実現しました。



※画像はイメージです。

樹脂サッシ



トリプルガラスの軽量化で使いやすさを向上

トリプルガラスの中間ガラスにわずか1.3mmの特殊薄板ガラスを採用し、複層ガラスと同等レベルの軽さを実現しました。窓の開け閉めがラクになるのはもちろん、躯体にかかる負担も軽減します。

※ガラス面積の大きくなる掃き出し窓では、大型把手を採用しています。

機能性とデザイン性を追求したすっきりしたフォルム



ガラス面積約10%アップ
高断熱を得るために、フレームの露出を抑えたEW。その結果、ガラス面積が広がり、眺望性・採光性も大きく向上しています。

フレームが空間にとけ込む
ビュアホワイト
内観色にホワイト基調の壁にとけ込むビュアホワイトを設定。明るいトーンで室内をよりモダンに広々と見せます。

カラーバリエーション

内観色と外観色は組み合わせ自由です。



※EWは、他のサッシシリーズと品種やサイズが異なる場合があります。また、連窓や段窓のような組み合わせはできません。

防犯対策

シャッター付引違い窓 (標準タイプ) 手動

プライバシーを確保してくれるシャッター付引違い窓。外出時の防犯対策としても役立ちます。



株式会社LIXIL

※大開口サッシについては、W寸法上製品として対応しておりません。防犯対策として取り付けの際には、窓を2つに分けるなど変更をいただくか、別途、防犯合わせトリプルガラス/複層ガラスをご検討ください。

カラーバリエーション


ボックス：銅板



スラット：銅板



雨水がつきにくい「さらっとスラット」



形状を工夫することで、スラットの表面に雨水がたまりにくい構造になっています。

- ①ゆるやかなカーブで雨水が溜りにくい
- ②隙間が狭いので、雨水が入り込みにくい

窓の左右どちらからでも操作できる「解錠レバー」



幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているのので、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。

株式会社LIXIL

立ったままで解錠操作が可能



操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。楽な姿勢で操作することができます。※操作ひもは左右に動かせます。

株式会社LIXIL


安心・手間いらずの自動施錠



シャッターを降ろすだけで自動施錠。手間もかからず、鍵をかける心配もありません。

株式会社LIXIL

安全合わせ トリプルガラス/複層ガラス



特殊中間膜と外周部の封着材によりガラス破りに強い

防犯性能	安全合わせ複層ガラス (中間膜30ミル)	安全合わせガラス (中間膜30ミル)	複層ガラス	網入りガラス	強化ガラス	フロートガラス
高	高	高	中	中	中	低
低	低	低	低	低	低	低

※参考データ：(財)都市防犯研究センターによる実験結果
※15・30・60ミル：中間膜の厚さの単位。ミリメートル換算で、0.38mm・0.76mm・1.52mm
※参考データ：都市防犯研究センターによる実験結果
※15・30・60ミル：中間膜の厚さの単位。ミリメートル換算で、0.38mm・0.76mm・1.52mm
注)安全合わせガラスについては、防火戸には対応しない場合があります。

防犯建物部品



侵入者がこじ破りなどの行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼びます。各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品 (防犯建物部品)」として公表されています。

※トリプルガラスは、中間ガラスが合わせガラスとなります。

玄関ポーチタイル

□ コンテ II LIXIL



大理石・砂岩・土もの3種類の定番テイストを揃えた使いやすい床タイルです。

□ グレイスランド LIXIL



使いやすい色合いを実現した床タイルです。

外部装飾アイテム

お気に入りのアイテムで、自分らしく家を彩りましょう。

□ スタイルシェード LIXIL



窓の外側から日差しを遮って、お部屋の温度上昇を抑えます。
※商品仕様や建築地域によっては設置できません。

□ 庇*

LIXIL

□ オーニング



日除け・視線除けでくつろぎの空間を演出できます。

□ ポーチ庇



シンプルでスマートなデザインの上吊りリリーフ。

□ 直付庇



窓や勝手口の日除け雨除けに便利なユニット庇です。

□ バルコニー手すり

意匠性に優れたアルミ製の手すり。



LIXIL

アレンジ仕様

□ その他のバルコニー手すり

LIXIL

□ モダンパネル (四方枠)



採光性に優れたクリアパネルのバルコニー手すり。

□ ベランダ手すりII (たて格子)



通風・採光を考慮したバルコニー手すり。

□ コートラインII



ブライバシーも守るコートラインの手すり。

屋根

□ 軽量スレート瓦 (コロニアル遮熱グラスサ)

KMEW



※建築地域によっては採用頂けない場合があります。詳しくは営業担当者までお尋ねください。

屋根の遮熱対策

※屋根材の仕様によって異なります。また、遮熱対策のない場合もあります。

コロニアル遮熱グラスサ

屋根の表面温度と屋根裏温度を下げ、室内の温度低下に貢献します。

最大温度差実験結果

	コロニアルグラスサ (グラスサ・ブラック)	コロニアル遮熱グラスサ		
		遮熱レベル1 ダーク系 (グラスサ・クールブラック)	遮熱レベル2 ライト系 (グラスサ・クールシルバー)	遮熱レベル3 ホワイト系 (グラスサ・クールホワイト)
表面温度	試験基準温度 →	-5°C	-11°C	-19°C
標準工法 屋根裏温度	試験基準温度 →	-3°C	-9°C	-12°C


2011年7月・2012年7月・2013年7月測定データ [資料] ケイミュー(株)
場所: 滋賀県湖南市 屋根勾配: 6寸 屋根面積: 23m² 断熱材なし 換気棟あり

遮熱と断熱の違いについて

遮熱: 太陽光の熱エネルギーを反射して熱吸収を抑えることで温度上昇を抑えること
断熱: 熱の伝達を遅らせること

耐候性経年変化 (経年変化のイメージです)

グラスサコートの優れた耐候性は、各種の試験でも実証されています。




オリジナル遮熱工法

セーレン株式会社

屋根にふく射熱を反射するシートを施工するオリジナル遮熱工法で、屋根からの熱が室内に侵入するのを低減します。

オリジナル遮熱工法概念図



※使用する屋根材や地域によって遮熱対策が異なります。詳しくは営業担当者までお尋ねください。

□ 軽量スレート瓦 (コロニアル・クアッド)

KMEW



※建築地域によっては採用頂けない場合があります。詳しくは営業担当者までお尋ねください。

屋根

アレンジ仕様

陶器瓦 平瓦



スーパーライ110 タイプI

伝統の風格と気品を再現した華やかな屋根瓦。



スーパーライ110 スマート

洗練された形状が、住まいをsmartに演出します。



破風

化粧破風板 (窯業系)



軒天

エンボス



アレンジ仕様

木目調



神島化学工業 (株)



設備

EQUIPMENT

毎日の暮らしを楽しく快適にサポート。

エコで地球にやさしい暮らしをつくる、これからの設備です。



※写真は一部イメージを含みます。

■ 太陽光発電システム

太陽光発電システム


CIC 長州産業株式会社

日本の厳しい気候条件の中で長期間にわたって性能を維持しなければならない太陽光発電システム。「より良いものを、より長く使う」ことによって、太陽光発電システムの生涯発電量が増し、結果的に割安な電気を得ることにつながります。



長州産業本社工場(山口県)

標準モジュール CS-440K64HWGW



公称最大出力 440w	モジュール変換効率 22.5%
-----------------------	---------------------------



公称最大出力動作電圧	33.24V
公称最大出力動作電流	13.24A
公称開放電圧	39.84V
公称短絡電流	14.02A
質量	23.6kg
外形寸法	1,722×1,134×30mm

○表記の数値はJIS C 61215-2で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

○太陽電池のモジュール変換効率(%)は

$$\frac{\text{モジュール公称最大出力 (W)}}{\text{モジュール面積 (m}^2\text{)} \times (1,000\text{W/m}^2\text{)}} \times 100$$
 の計算式を用いて算出しています。
 変換効率とは、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する割合を表します。

日本の厳しい環境に耐えうるゆるぎない品質のために長州産業の太陽電池モジュールは独自の試験基準を設け、標準規格よりも厳しい品質検査を実施しています。



長期信頼性
高温高湿試験

基準規格 1,000時間
長州産業は **3,350時間**

モジュールを温度85℃、湿度85%の試験槽に入れ、3,350時間試験をすることで劣化速度を検証します。標準規格では1,000時間の試験が課されています。

長州産業で行う試験時間は
標準規格の3倍以上の3,350時間



耐候性
温度サイクル試験

基準規格 200サイクル
長州産業は **600サイクル**

モジュールに-40℃から85℃までの温度変化を与えます。標準規格では200サイクルの試験が課されています。

長州産業で行うサイクル回数は
標準規格の3倍の600サイクル



耐久性
耐荷重試験

設計荷重の **1.5倍**

お客様の大切な屋根や家を守るため、簡単に壊れないよう、強度を持った美しいモジュールを製造しています。

設計荷重の1.5倍相当の重りをモジュールの上に乗せ検証

その他にも様々な試験・検査を実施し、安全性・信頼性を確保しています。


安全性・信頼性試験項目の例(抜粋)

- ・結露凍結試験
- ・動的荷重試験
- ・降雷試験
- ・火災試験
- ・逆電流過負荷試験



製品検査項目の例(抜粋)

- ・品質検査
生産される製品から毎月ランダムに抜き取りを行い、品質を確認しています。
- ・外部認証機関による工場調査



□ 太陽光発電用蓄電システム

CIC 長州産業株式会社

太陽光発電と蓄電システムを組み合わせることで、発電した電気を無駄なく効率的に活用でき、電気代を抑えることができます。スマートPVシリーズは、効率よく電気を活用できるハイブリッドタイプ、停電時にも平常時と同等の生活ができる全負荷対応型を採用でき、お客様のニーズに柔軟に対応できます。

Smart PV plus

[スマートPVプラス]

家族構成や電気の使用量によって選べる蓄電容量

後から、もう1台追加することも可能
追加期限2029年11月末まで

ハイブリッドパワーコンディショナの定格出力も5.5kWと9.9kWの2種類からお選びいただけます。蓄電池ユニット無しでの導入も可能です。(蓄電池ユニットの導入は2029年11月末まで可能)



ハイブリッド
パワーコンディショナ

蓄電池ユニット

蓄電容量
7.04kWhタイプ

Smart PV Multi

[スマートPVマルチ]

同等容量で最小クラスの蓄電池ユニットを採用しています。

同等容量の蓄電システムでありながらクレーンでの運搬が不要で、輸送に関するコストも低減。都市部の狭小地など、これまで設置が難しかったシチュエーションにも対応できます。

様々な設置条件に対応
家屋の外観にもマッチする
コンパクト設計



蓄電容量
9.8kWhタイプ

蓄電池ユニット

全負荷タイプなら、
家まるごとバックアップできます。

全負荷対応型なら停電しても家中のすべての電気を
使用できます。
さらに200V機器にも対応しているので、エアコン
やIHクッキングヒーターもいつもと変わらずご使用
いただけます。



*無停電電源装置(UPS)ではありません。切替操作時に瞬断が発生します。

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムの場合

自立運転時の最大出力 **4.0kVA**

停電時も100V家電に加え、エアコン、IH調理器等の
200V家電製品を使用可能

200V



*自立出力として蓄電池からの放電出力だけでなく、一部は太陽光からの出力が必要な場合があります。例：マルチ蓄電パワーコンディショナの最大充放電電力：2.5kW(CB-LMP65A 接続時)

給湯器

エコキュート／プレミアムエコキュート




■エコキュートで電力使用量を抑制

「ヒートポンプ方式」を採用。エネルギー効率が高いので、光熱費も削減できます。




■大気の熱を利用して少ない電気使用量でお湯を沸かします。

エコキュートは「1」の電気エネルギーを使って「2」の大気熱エネルギーをくみ上げることで、「3以上」の熱エネルギーを生み出します。



空気の熱を利用してお湯を沸かすから、使う電気が低減できます。

■夜間をメインにお湯を沸かすので昼間の電気使用量を抑えます。



貯湯ユニット

注)気候条件によっては、貯湯ユニットは室内設置となります。

■スマートナビリモコンプラス

子育て中のママやパパの悩みを解決するうれしい機能が充実。

ふろ自動一時停止

ママの悩み: 子どもを一人で浴槽にしているとき、急に熱いお湯が出ないか気になります。

解決: 「ふろ自動一時停止」で熱いお湯が出ないからママも安心です。

※2023年12月現在当社調べ

ふろ自動一時停止: ふろ自動運転中の保温機能を一時停止します。追いだき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

音声モニター

ママの悩み: 最近、子どもが一人で入浴するようになりましたが、ちゃんと入浴しているか心配です。

解決: 「音声モニター」で浴室の音を聞けるからママも子どもも安心です。

ワンボタンでかんたん操作: 遠隔スイッチ 3分押し

ちゃんと入浴しているか確認できる

※耐塩害仕様等の一部の機種においては、ご利用頂けない場合があります。

□プレミアムエコキュート

■高効率タイプ

省エネ性能の高い最上位機種です。

■高圧カワフル給湯

給湯圧力が従来のエコキュートと比べて1.5倍*だからシャワーの勢いが違う。お湯はりもスピーディ!!

*給湯圧力300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

□エコキュート

夜間にお湯を沸かし、しかも使用電力が少なく環境に配慮したエコキュートは、これからの社会に貢献する給湯器です。

□エコキュート／おひさまエコキュート



おひさまエコキュートとは?

太陽光発電を利用して昼間に沸き上げることで電気代を節約し、自家消費を促進する新しい給湯器。



- 【主な機能】
- ふろ自動 ■追い炊き
 - 高温たし湯
 - 自動保温/自動たし湯
 - エコ風呂保温
 - UV除菌 ■自動配管洗浄



貯湯ユニット




370Lヒートポンプユニット



台所リモコン 浴室リモコン

■太陽光発電の余剰電力でお湯を沸かして、電気代を節約



■昼間に沸き上げるから、放熱ロスが少ない



■昼間シフト天気予報連動

天気予報と連動して、自家消費に最適な時間帯を判断



天気予報連動の沸き上げイメージ



■光熱費もお得

太陽光を設置しているなら、お得なのはおひさまエコキュート




- 給湯光熱費条件
- 延床面積: 120.08㎡(Ua値 0.87W/㎡K)
 - 太陽光発電: 4kW結晶シリコン系太陽電池屋根置き形 真南から東及び西へ15度未満の勾配30度
 - ガス給湯機(エコジョーズ24号)、エコキュート(EQA37YFV)、おひさまエコキュート(EQA37YFPV)
 - 電気料金: 関西電力 はびeタイムR 2025年1月現在
 - ※通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引、オール電化割引は含まず
 - ※2024年5月の再生可能エネルギー発電促進課金、2024年10月の燃料調整額含む
 - ガス料金: 大阪ガス 2024年10月の原料費調整額含む
 - ※ただし、電気料金及びガス料金ともに国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による影響額は含まれません。

■320kPaのパワフル高圧給湯

シャワーも爽快、湯はりもスピーディー

■給湯圧力別のシャワー比較



配管径16A、配管長5m。配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出る場合があります。

給湯器

エコジョーズ

少ないガス量で、効率よくお湯を沸かせる省エネ性の高いガス給湯器。




給湯器 (24号オートタイプ)

※商品仕様や建築地域によって仕様が異なります。また気候条件によっては室内設置となります。

Rinnai

排熱の有効利用で、かしく省エネ!



今まで使わずに捨てられていた排気熱を有効に利用して、水を温めます。そのため従来よりも少ないガス消費量で、お湯が沸かせます。

その他設備

住宅用火災警報器

大音量で聞き取りやすく、交換時期のお知らせ機能も搭載しています。

煙式



熱式



電気自動車コンセント



電気自動車コンセントがあれば、自宅で充電が可能です。